


TAG

Modelo expuesto Z6200

Metroflush® Válvula de descarga operada por pistón para inodoros



Opciones de flujo

□ -Descarga estándar

1,6 galones por descarga

Opciones de sufijos (Verificar/Especificar las opciones adecuadas)

- □ -DF Descarga doble
- □ -VC Cubierta de detención a prueba de vandalismo
- □ -XYV Interruptor de menor presión de vacío
- □-YJ Soporte para tuberías de anillo partido
- □-YK Soporte para tuberías de anillo continuo
- □ -YL Soporte para tuberías de anillo continuo
 - con paragolpes
- □-YO Paragolpes en la llave de paso angular
- □ -

Este espacio está destinado para la aprobación de arquitectura/ingeniería

La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA: Válvula de descarga operada por pistón para inodoro expuesta Metroflush ZURN Z6200- Ecovantage® MetroFlush® es una válvula de fluxómetro cromada, tipo diafragma, silenciosa y expuesta con exterior pulido. Viene con un pistón resistente a la cloramina Metro Vantage® de Zurn, con un desvío con filtro a prueba de obstrucciones. La válvula cumple con la ADA y cuenta con una función de manija antipérdida que no se mantiene abierta, interruptor de contrapresión de vacío alta, tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, parte posterior ajustable, acoplamiento del hueco de la superficie y brida para la conexión superior del hueco de superficie. La detención de control tiene protección interna de sifón, tapa de detención a prueba de vándalos, equipo para soldadura blanda y una brida moldeada en la pared con tornillo de sujeción. Las uniones internas están hechas de materiales resistentes a la cloramina.

ZURN INDUSTRIES, LLC. ♦ COMMERCIAL BRASS OPERATION ♦ 5900 ELWIN BUCHANAN DRIVE ♦ SANFORD NC 27330 Teléfono: 1-800-997-3876 ♦ Fax: 919-775-3541 ♦ Dirección Web: www.zurn.com